

# Sikkerhedsdatablad

Dato for print: 26.06.2020

Version: M-000285-002

Erstatter: M-000285-001

Revision dato: 26.06.2020

Udarbejdet i overensstemmelse med Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006

## PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Produkt navn: **HÅNDSPRITGEL 70% (500 mL og 50 mL)**

Brand: PUDDERDÅSERNE

### 1.2. Relevante indentificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser der frarådes

Anvendelse: Hånddesinfektion

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: E. Tjellesen A/S  
Engmosen 1  
3540 Lyngbe  
Tel: +45 4581 8288

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: ask@gosh.dk

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon: Bispebjerg Hospitals Giftlinje 82 12 12 12 (24-timers nødtelefon)

## PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 3 (H226)

Eye Irrit. 2 (H319)

Den fulde ordlyd er angivet i punkt 16.

### 2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer:



Signal ord: Advarsel

Faresætninger:

H226; Brandfarlig væske og damp

H319; Forårsager alvorlig øjenirritation

## Sikkerhedssætninger:

### Forebyggelse:

P243; Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P280; Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

P210; Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

### Reaktion:

P305 + P351 + P338; Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyldning.

P303 + P361 + P353; Ved kontakt med huden (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyld/brus huden med vand.

P403 + P235; Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

### 2.3. Andre farer

PBT/vPvB – ikke relevant.

---

## PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

---

### 3.2. Blandinger

Navn	Index nr.	EC nr.	CAS Nr.	Klassificering	Indhold
Ethanol.	603-002-00-5	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	70-71%

Den fulde ordlyd af H-sætningerne forefindes i punkt 16.

---

## PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

---

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Opsøg lægehjælp ved vedvarende symptomer.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyld huden grundigt med vand.

Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyld med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse: Skyld straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg straks læge og medbring sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremprovoker ikke opkast.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 11 for information om sundhedsfare og symptomer.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke kendt.

---

## PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

---

### 5.1. Slukningsmidler

Anvend vandtåge, alkoholbestandigt skum, pulver eller kulsyre. Vandstråle bør ikke anvendes.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som brandfarligt, der ved opvarmning kan afgive dampe der danner eksplosive blandinger med luft. Ved brand kan produktet afgive Carbonoxider

### 5.3. Anvisninger for brandmandsskab

Brug åndedrætsværn og normal indsatsbeklædning. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

---

## PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

---

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra antændelseskilder. Se punkt 8 for brugen af personlige værnemidler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Modvirk udslip til afløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale og afskaf i henhold til de lokale myndigheders forskrifter, som beskrevet i punkt 13.

### 6.4. Henvielse til andre punkter

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. For brugen af personlige værnemidler, se punkt 8.

---

## PUNKT 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

---

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyt mod indånding af dampe. Overhold god kemikaliehygiejne. Ingen mad, drikke og rygning er tilladt i arbejdslokaler. Undgå statisk elektricitet og hold væk fra antændelseskilder.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et køligt og godt ventileret område. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt, og opbevares således lækage forebygges. Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker.

### 7.3. Særlige anvendelser

Bør kun anvendes i henhold til punkt 1.2.

---

## PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

---

### 8.1. Kontrolparametre

Ethanol: 1900 mg/m<sup>3</sup> (grænseværdi, 8t)

### 8.2. Eksponeringskontrol

Der skal være effektiv ventilation. Risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

#### Personlige værnemidler:

Skal vælges i overensstemmelse med gældende standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler til det specifikke arbejde der udføres.

**Luftvejene:** Hvis utilstrækkelig ventilation anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn

**Øjne:** Anvend beskyttelsesbriller med sideskjold.

**Hænder:** Brug egnede beskyttelseshandsker.

**Hud og krop:** Brug egnede beskyttelsesklæder.

## Miljøeksponeringskontrol

Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.

---

### PUNKT 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

---

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Udseende:** Klar tykt flydende væske.  
**Lugt:** Alkohol  
**Relativ massefylde:** 0.868 g/cm<sup>3</sup>  
**pH:** 7 ± 0.25  
**Flammepunkt:** 23°C  
**Opløselighed:** Opløselig i vand

#### 9.2. Andre oplysninger

Ikke relevant.

---

### PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

---

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendte.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale opbevaringsbetingelser.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Kontakt med varme, gnister og åben ild.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

No data available.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved korrekt anvendelse iht. Punkt 1.2.

---

### PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

---

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Symptomer:

**Indånding:** I høje koncentrationer kan dampene virke sløvende og forårsage hovedpine, svimmelhed og kvalme.  
**Hudkontakt:** Kan virke affedtende og efterlade huden tør.  
**Øjenkontakt:** Kan forårsage irritation og rødme.  
**Indtagelse:** Kan irritere mund og svælg. Kan give lignende symptomer som ved indånding.

##### Langtidsvirkninger:

Produktet anses ikke for at inducere langtidsvirkninger under normalt brug.

---

## PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

---

### 12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarlig.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydeligt.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale.

Forventes ikke at være bioakkumulerbar.

### 12.4. Mobilitet i jord

Oploselig i vand. Fordamper fra vand- eller jordoverfladen.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant.

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen særlige.

---

## PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

---

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er kategoriseret som farligt affald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballage, klude, absorberende materiale mm. skal bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

---

## PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

---

### 14.1. UN-nummer

ADR/RID: 1170

IMDG: -

IATA: -

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

ADR/RID: ETHANOLOPLØSNING

IMDG: -

IATA: -

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: -

IATA: -

### 14.4. Emballagegruppe

ADR/RID: III

IMDG: -

IATA: -

### 14.5. Miljøfarer

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen kendte.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC koden

Ikke relevant.

---

## PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

---

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Arbejdets udførelse skal være instrueret. Der skal tages foranstaltninger for produktets farlige egenskaber og sikkerhed i denne forbindelse.

#### Relevant lovgivning:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer.  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.  
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.  
Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.  
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke relevant.

---

## PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

---

#### Anvendte forkortelser

Flam. Liq.	Flammable Liquid
Eye Irrit. 2	Eye irritation

#### Ordlyd af fare- og sikkerhedssætninger:

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
P243	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P280	Bær beskyttelsehandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P305 + P351 + P338	Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyldning.
P303 + P361 + P353	Ved kontakt med huden (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyld/brus huden med vand.
P403 + P235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

#### Metode anvendt til klassificering

I overensstemmelse med Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008.

#### Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelse. Oplysningerne er givet under forudsætning for at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen. Enhver anden brug af produktet, sker på brugerens eget ansvar.