

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:
30000000000000007494.003

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator : Autan Protection Plus Pumpspray

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmid-ler, midler til skadedyrsbekæmpelse)

Frarådede anvendelser : Ingen identificeret.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet : Valora Trade Denmark A/S
Transformervej 16
DK-2730 Herlev

Telefon : +4544575859

E-mail adresse : info@scjohnson.se

1.4 Nødtelefon :

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008 med korrelationstabellen 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Bilag VII af CLP)

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Brandfarlige væsker	Kategori 3	Brandfarlig væske og damp.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler



Signalord

Advarsel

Aktivstoffer (Biocidforordningen)

Icaridine 20% (20g/100g)

Faresætninger

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:

300000000000000007494.003

(H226) Brandfarlig væske og damp.

Sikkerhedssætninger

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.

(P301 + P310) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(P210) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

(P260) Indånd ikke spray.

Supplerende mærkning

Brug kun som anvist.

Brug ikke på børn under 2 år.

Må ikke bruges på små børns hænder.

Må ikke bruges på solskoldning eller ødelagt hud.

For external use only.

In the event of irritation discontinue use.

2.3 Andre farer : Ingen identificeret.

3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent
-------------------	---------------	---------	---	--------------

GV stof				
ethanol	64-17-5/200-578-6	-	Brandfarlige væsker Kategori 2 H225	>= 20.00 - < 30.00

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Ingen særlige forholdsregler.

Hudkontakt : Skyl med rigeligt vand.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:

30000000000000007494.003

Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse : Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjne : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Virkning på hud : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indånding : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

Indtagelse : Der forventes ingen uheldige virkninger, når produktet anvendes som angivet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede : Ingen identificeret.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Brandfarlig væske. Dampe er tungere end luft og kan transporteres til en antændelseskilde, dette kan medføre en tilbagetænding. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Ved store mængder brandfarlige væsker, overvej at inddæmme for at hindre spredning af brand. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Se aktuelle EN- og nationale standarder.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a
Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015
Specifikation Nummer: 35000003021
SITE FORM Number:
3000000000000007494.003

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Skal emballeres forsvarligt for at undgå miljøforurening.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).
Rengør fra spildrester.
Kun brug gnistfri udstyr.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

7. HÅNDBLING OG OPBEVARING

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Rygning forbudt.
Opbevares køligt.
Må ikke fryses.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- 7.3 Særlige anvendelser** : Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Biocidholdige produkter (f.eks. desinfektionsmidler, midler til skadedyrsbekæmpelse)

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Påvirkningsform	Liste
-------------	---------	-------------------	-----	-----------------	-------

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus Pumpspray**Udgave 3.0a
Revisionsdato 13.01.2015Trykdato 21.05.2015
Specifikation Nummer: 350000003021
SITE FORM Number:
30000000000000007494.003

ethanol	64-17-5	1,900 mg/m ³	1,000 ppm		DK_TWAS
---------	---------	----------------------------	--------------	--	---------

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol

- Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.
- Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/686/EØF og standard EN 374 afledt derfra.
Før handskerne aftages skal de vaskes med sæbe og vand.
- Beskyttelse af øjne / ansigt : Ingen særlige forholdsregler.
- Beskyttelse af hud og krop : Vask forurenede tøj før genbrug.
- Andre oplysninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Se punkt 6.

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Udseende : væske
- Farve : farveløs
- Lugt : Frugtlig blomster
- Lugttærskel : Ingen data tilgængelige
- pH-værdi : 7.0 - 9.0
- Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige
- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige
- Flammepunkt : 29.5 °C
- Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige
- Antændelighed (fast stof, luftart) : Understøtter forbrænding

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:

300000000000000007494.003

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	:	Ingen data tilgængelige	
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige	
Dampmassefylde	:	Ingen data tilgængelige	
Relativ massefylde	:	Ingen data tilgængelige	
Opløselighed	:	opløselig	
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	Ingen data tilgængelige	
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige	
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige	
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige	
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige	
Eksplorative egenskaber	:	Ingen data tilgængelige	
Oxiderende egenskaber	:	Ingen data tilgængelige	
Andre oplysninger	:	Ingen identificeret.	:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	:	Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet	:	Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner	:	Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
10.4 Forhold, der skal undgås	:	Varme, flammer og gnister.
10.5 Materialer, der skal undgås	:	Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	:	Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Oplysninger om toksikologiske virkninger

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus Pumpspray**

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:

30000000000000007494.003

Akut oral toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 skønsmæssig		> 2 g/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
Produkt	LC50 skønsmæssig		> 5 mg/l	d

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50skønsmæssig		> 2 g/kg

Akut oral toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
ethanol	EU CLP LD50	Rotte	10,470 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
ethanol	EU CLP LC50 (damp)	Rotte	124.7 mg/l	4 h

Hudætsning/-irritation : Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Kan irritere øjne. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus Pumpspray**

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:

30000000000000007494.003

- Enkel STOT-eksponering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Aspirationsfare : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

12. MILJØOPLYSNINGER**Produkt** : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.**12.1 Toksicitet**

Komponenter	Akut toksicitet for vandmiljøet	M-faktor	Kronisk toksicitet for vandmiljøet.	M-faktor
ethanol	Ingen klassificering foreslået		Ingen klassificering foreslået	

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Bionedbrydning	Ekspostionsvarighed	Sammenfatning
ethanol	97 %	28 d	Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
ethanol	Ingen data tilgængelige	-0.35 Målt

12.4 Mobilitet

Komponent	Slutpunkt	Værdi
ethanol		Ingen data tilgængelige

12.5 PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
ethanol	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Andre negative virkninger : Ingen kendte.

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Autan Protection Plus Pumpspray**

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:
30000000000000007494.003**13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt	:	Affald må ikke komme i kloakken. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning. Venligst aflever tømt emballage til genbrug
Emballage	:	Tomme beholdere må ikke genbruges.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

	Vejtransport	Søtransport	Lufttransport
14.1 UN-nummer	1993	1993	1993
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	UN 1993 Brandfarlig væske, N.O.S. (Indeholder ethanol), 3, III	UN 1993 Brandfarlig væske, N.O.S. (Indeholder ethanol), 3, III	UN 1993 Brandfarlig væske, N.O.S. (Indeholder ethanol), 3, III
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3	3
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne	Undtagelser for begrænsede mængder af dette produkt. Venligst kontroller transportdokumenterne
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.	Ingen transport i bulk.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø	:	Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
Anden regulering	:	Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Reg. Nr	:	362-31

SIKKERHEDSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Autan Protection Plus Pumpspray

Udgave 3.0a

Revisionsdato 13.01.2015

Trykdato 21.05.2015

Specifikation Nummer: 350000003021

SITE FORM Number:
30000000000000007494.003

16. ANDRE OPLYSNINGER

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margen

Yderligere oplysninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
------	----------------------------------

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.