

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 300125	Revideret: Version: 1.0

1. Identifikation af stoffet / præparatet og af selskabet/ virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktkode : 451000
 Handelsnavn : Akacie
 PR-nummer : -
 Unik formular identifikation (UFI) : KCD5-7Y0X-454S-1C9H

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse : Duftkorrigens.
 Frarådet anvendelse : Ingen.
 Branche : Industri generelt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør



Urtegaarden ApS
 Aldershvilevej 1.
 Vivild. 8961 Allingåbro.
 Danmark.
 Telefon (+45) 8648 0011
 Fax (+45) 8648 0808
www.urtegaarden.dk
 CVR: 13 71 25 06

Kontaktperson : vibeke@urtegaarden.dk

1.4 Nødtelefon

: (+45) 8648 0011 eller 112 eller giftlinjen +45 82121212

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Indånding : Kategori 1
 Hudætsning-/irritation : Kategori 2
 Hudsensibilisering : Kategori 1
 Øjenirritation : Kategori 2
 Kronisk toksicitet for vandmiljøet : Kategori 2

2.2 Mærkningselementer



Signalord: Fare
 Indeholder appelsinolie.

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

Faresætninger

H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H411	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedssætninger

P273	Undgå udledning til miljøet
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+310+ P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en giftinformation eller læge. Fremkald IKKE opkastning
P391	Udslip opsamles.

2.3 Andre farer

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i Forordning 2017/2100.

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn	EF-nr	CAS-nr	Vægtprocent	Stofklassifikation (forordning 1272/2008)	REACH registreringsnummer
Terpineol	232-268-1	8000-41-7	10-20	Eye Irrit 2;H319 Skin Irrit 2;H315 Aquatic Chronic 3;H412	Ingen data tilgængelig
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one	238-969-9	14901-07-9	10-20	Aquatic Chronic 2;H411	01-2119937833-30-xxxx
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol	201-134-4	78-70-6	5-10	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit 2;H319	Ingen data tilgængelig
Anisaldehyd	204-602-6	123-11-5	5-10	Acute Tox 4;H302	Ingen data tilgængelig
Appelsinolie	232-433-8	8028-48-6	5-10	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1 ;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1 ;H410	Ingen data tilgængelig

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup	
	Produktgruppe : Duftolier			
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0	

Carrotolie	284-545-1	84929-61-3	1-5	Flam.Liq.3;H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Sens. 1;H317 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig
2H-1-Benzopyran-2-On	202-086-7	91-64-5	1-5	Acute Tox 4;H302 Skin Sens. 1;H317	Ingen data tilgængelig
Gaulterieolie (vintergrønt)	289-888-0	90045-28-6	1-5	Acute Tox 4;H302 Eye Irrit 2;H319	Ingen data tilgængelig
Petitgrainolie	277-143-2	72968-50-4	1-5	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411 Eye Irrit. 2;H319	Ingen data tilgængelig
Metylantranilat	205-132-4	134-20-3	1-5	Eye Irrit 2;H319	Ingen data tilgængelig
6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-	203-375-0	106-22-9	1-5	Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit 2;H319	
Benzyl acetat	205-399-7	140-11-4	1-5	Aquatic Chronic 3;H412	01-2119638272-42-xxxx
Duodecylaldehyd C.12	203-983-6	112-54-9	0,1-1	Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 2;H411	
Isopentyl 2-hydroxybenzoate	201-730-4	87-20-7	0,1-1	Aquatic Chronic 2;H411 R10 Xi;R38 R43 N;R50/53	
D-limonen	227-813-5	5989-27-5	0,1-1	Flam.Liq.3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	
Decylaldehyd C.10	203-957-4	112-31-2	0,1-1	Eye Irrit 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 3;H412	
Terpinylacetat	232-357-5	8007-35-0	0,1-1	Aquatic Chronic 2;H411	Ingen data tilgængelig

(Se afsnit 16 for fuld ordlyd af H-sætninger nævnt i dette afsnit)

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 300125	Revideret: Version: 1.0

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	: Bring den tilskadekomne person i frisk luft. Forsætter symptomerne opsøges lægehjælp.
Hudkontakt	: Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand og vask med sæbe. Vedbliver irritationen opsøges lægehjælp.
Øjenkontakt	: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op, og skyl grundigt med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Indtagelse	: Rengør munden med vand. Drik efterfølgende meget vand. – Opsøg lægehjælp ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding	Skyl med vand indtil smerten ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt – søg læge/sygehus; Fortsæt om muligt skylningen til læge overtager behandlingen.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Virker irriterende på huden – kan medføre rødme. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse – udvikles oftest langsomt. Kan forårsage øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Læge bør kontaktes umiddelbart. Medbring sikkerhedsdatablad eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler	: Pulver, skum, vandtåge eller kulsyre.
Uegnede slukningsmidler	: Vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug handsker. For indsatspersonel anbefales, at der anvendes beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

Se desuden afsnit 12.

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning

Større spild opsamles med sand, kisel eller andet absorberende materiale og placeres i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Ved mindre spild vaskes med sæbe og vand, og der aftørres. Aftørningsmateriale fjernes fra lokalet.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for værnemiddeltyper; Se afsnit 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Udvis alm. god arbejds-hygiejne. Undgå stænk i øjnene og spild på huden. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Se endvidere punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted, beskyttet mod luft og lys. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejt for at forebygge lækage. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

7.3 Særlige anvendelser

-

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	Mg/m ³	Fiber/cm ³	Bemærkn.	Anmærkn.
D-limonen		75				

Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygiejniske målinger.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 698/2020. At-vejledning. C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

DNEL-værdier: 5989-27-5: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 33,3 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 4,76 mg/kg, Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 8,33 mg/m³.

14901-07-6: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,191252632 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 2,498028 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 4,382505263 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,540347826 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,6214 mg/m³.

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

140-11-4: Arbejdere: Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 12,5 mg/kg, Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 43,8 mg/m³. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 21,9 mg/m³. Befolkning generelt: Oral DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Dermal DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 6,25 mg/kg. Inhalation DNEL (akut-/korttidseksponering - systemiske virkninger), 11 mg/m³. Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 3,125 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 5,5 mg/m³.

PNEC-værdier: 5989-27-5: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 1,8 mg/l. PNEC jord 0,262 mg/kg. PNEC oral (fødevarer) 3,33 g/kg. PNEC aqua (ferskvand) 0,0054 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,00054 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 1,32 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,13 mg/kg.

14901-07-6: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 0,0428 mg/l. PNEC jord 10,46619104 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 0,0146 mg/l. PNEC aqua (ferskvand) 0,00146 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,000146 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 22,45122592 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 22,45122592 mg/kg.

140-11-4: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 8,55 mg/l. PNEC jord 0,0205 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 0,04 mg/l. PNEC aqua (ferskvand) 0,004 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,0004 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,114 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,0114 mg/kg.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger	: Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Personlige værnemidler	
Beskyttelse af øjne	: Tætsluttende beskyttelsesbriller
Beskyttelse af hænder	: Beskyttelseshandsker nitrilgummi. (EN374)
Beskyttelse af hud og krop	: Benyt passende beskyttelsesdragt.
Åndedrætsværn	: Intet ved normale brugsforhold.
Hygiejniske foranstaltninger	: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 300125	Revideret: Version: 1.0

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	: Flydende væske
Farve	: Gul/brun væske
Duft	: Behagelig blomsterduft af viol og akacie
Smeltepunkt/frysepunkt	: n/a
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C)	: n/a
Antændelighed (fast stof, luftart)	: n/a
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (vol-%)	: n/a
Flammepunkt (°C)	: 92°C
Selvantændelsestemperatur (°C)	: n/a
Nedbrydningstemperatur (°C)	: n/a
pH	: n/a
Kinematisk viskositet (mm ² /s ved 40°C)	: n/a
Opløselighed (mg/l)	: Fuldt opløselig i ethanol
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand log K _{ow}	: n/a
Damptryk	: n/a
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm ³)	: 0,948-0,958 g/cm ³ ved 20°C
Relativ dampmassefylde (luft = 1=	: n/a
Partikelegenskaber	: n/a

9.2 Andre oplysninger

Refleksion indeks	1,502-1,506 (20°C)
-------------------	---------------------

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

Sikkerhedsdatablad		
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie	Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier	
	Oprettet: 300125	Revideret: Version: 1.0

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet – oral	: Indtagelse kan give ubehag. Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne: 78-70-6: Mus: LD50 = 1700 mg/kg () 123-11-5: Rotte: LD50 = 3210 mg/kg () 91-64-5: Rotte: LD50 = 293 mg/kg () 90045-28-6: Rotte: LD50 = 887 mg/kg () 106-22-9: Rotte: LD50 = 3450 mg/kg () 5989-27-5: Rotte: LD50 = 4400 mg/kg () 112-31-2: Rotte: LD50 = 3730 mg/kg () 8007-35-0: Rotte: LD50 = 5075 mg/kg () 14901-07-6: : LD50 = >2000 mg/kg () 140-11-4: Rotte: LD50 = 2490 mg/kg ()
Akut toksicitet – dermal	Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne: 78-70-6: Kanin: LD50 = 5610 mg/kg () 123-11-5: Kanin: LD50 = >5000 mg/kg () 90045-28-6: Kanin: LD50 = 3160 mg/kg () 106-22-9: Kanin: LD50 = >2500 mg/kg () 5989-27-5: Kanin: LD50 = >2000 mg/kg () 112-31-2: Kanin: LD50 = 5000 mg/kg () 14901-07-6: : LD50 = >2000 mg/kg () 140-11-4: : LD50 = >2000 mg/kg ()
Akut toksicitet – indånding	: Indånding af dampe kan virke irriterende på øvre luftveje. 78-70-6: Mus, , 1h: LC50 = 3,2 mg/kg () 140-11-4: , , : LC50 = >20 mg/l ()
Hudætsning/-irritation	: Virker irriterende på huden – kan medføre rødme. 106-22-9: Kanin, 100 mg/kg, 24h: Irriterende ()
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.
Respiratorisk sensibilisering eller hud sensibilisering	: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse – udvikles oftest langsomt.
Kimcellemutagenicitet	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende egenskaber	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare : Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

Andre toksikologiske virkninger : Ingen kendte.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelig data om hormonforstyrrende egenskaber i mennesker.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Akut toksicitet:

Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne:

78-70-6: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 22-46 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 20 mg/l

Alger: Scenedesmus subspicatus: 96hEC50 = 88,3 mg/l

123-11-5: Krebsdyr: Daphnia magna: 48hLC50 = 83 mg/kg

91-64-5: Fisk: Poecilia reticulata: 96hLC50 = 56 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hLC50 = 13,5 mg/l

106-22-9: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 10-22 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l

Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 2,4 mg/l

112-54-9: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l

87-20-7: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l

5989-27-5: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96tLC50 = 0,1-1 mg/l Krebsdyr: Daphnia sp.: 48tEC50 = 0,73 mg/l

8007-35-0: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l

14901-07-6: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 1-10 mg/l Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet:

96hEC50 = 1-10 mg/l Alger: Artsnavn ikke angivet: 96hEC50 = 1-10 mg/l

140-11-4: Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 17 mg/l Alger: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = 110 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne:

123-11-5: Let bionedbrydelig.

91-64-5: Let bionedbrydelig.

140-11-4: Let bionedbrydelig.

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Følgende oplysninger findes på indholdsstofferne:

78-70-6: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 2,97

91-64-5: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,39

106-22-9: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 3,56

5989-27-5: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,23

8007-35-0: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,4

140-11-4: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 1,96

12.4 Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende i vand.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13 Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Restaffald/restprodukter: Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser

Forurenede emballage: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

14. Transportoplysninger

ADR/RID

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Miljøfarlig væske n.o.s D-limonene
- 14.3 Transportfareklasse(r) : 9
- 14.4 Emballagegruppe : III
- 14.5 Miljøfarer : Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

ADN

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer : 3082
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse : Environmentally hazardous substance, Liquid, n.o.s. D-limonene
- 14.3 Transportfareklasse(r) : 9
- 14.4 Emballagegruppe : III
- 14.5 Miljøfarer : Produktet skal mærkes som miljøfarligt i emballager over 5 kg/l

Sikkerhedsdatablad

Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	: 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	: Environmentally hazardous substance, Liquid, n.o.s. D-limonene
14.3 Transportfareklasse(r)	: 9
14.4 Emballagegruppe	: III
14.5 Miljøfarer	: Produktet skal mærkes som marine pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l
14.5A IMDG Code segregation group	:

ICAO/IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer	: 3082
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	: Environmentally hazardous substance, Liquid, n.o.s. D-limonene
14.3 Transportfareklasse(r)	: 9
14.4 Emballagegruppe	: III
14.5 Miljøfarer	:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-konventionen

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende :
 Metode til klassificering : Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

H-sætninger

H226 Brandfarlig væske og damp
 H302 Farlig ved indtagelse
 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
 H315 Forårsager hudirritation
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
 H400 Meget giftig for vandlevende organismer
 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsdatablad			
Urtegaarden ApS	Produktreference : 451000 Akacie		Oprettet af: Vibeke Estrup
	Produktgruppe : Duftolier		
	Oprettet: 300125	Revideret:	Version: 1.0

Uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Øvrige oplysninger

Oplysningerne i dette produkt-datablad er udarbejdet på baggrund af senest tilgængelige data og anerkendte "god praksis" koder.

Oplysningerne er givet på baggrund af den viden Urtegaarden ApS besidder i dag, men gives uden garanti for produktets egenskaber, uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller korrekte i alle tilfælde, og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold.

Oplysninger hidrører udelukkende det specifikke produkt og gælder ikke hvis produktet blandes med andre produkter eller bruges i produktion.

De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol, og det er brugerens ansvar at gældende retningslinier overholdes.

Fremstillet af naturlige og naturidentiske aromatiske duftstoffer godkendt til formålet af bl.a. IFRA.