

**1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****Produktnavn:** FABRIC DYE VELVET BLACK - 50 G**Lagernummer:** DYE 12 B**Synonymer:** TEINTURE POUR TEXTILES (F, B); TEXTIELVERF (NL, B);  
TEKSTILFARVE (DK); TEXTILFÄRG (S); FARGESTOFF (N); TEKSTILIVÄRI (FIN);  
TINTURA PER TESSUTI (I); TINTE PARA TEJIDOS (E);**Identifikation af virksomheden:** SPOTLESS PUNCH UK LTD

Suite B, Knowles House

Cromwell Road

Redhill

Surrey

RH1 1RT

UK

Tel: +44 (0)1737 742 000

Fax: +44 (0)1737 769607

Email: dylonint@dylon.co.uk

**2. FAREIDENTIFIKATION****Vigtigste farer:** Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.**3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

- Indholdsstoffer:**
- C.I. REACTIVE BLACK 5 15-30%
- 
- EINECS: 241-164-5 CAS: 17095-24-8
- 
- [Sens.] R42/43; [-] R52/53

- NATRIUMCARBONAT 15-30%  
EINECS: 207-838-8 CAS: 497-19-8  
[Xi] R36
- TRISODIUM PHOSPHATE 50-70%  
EINECS: 231-509-8 CAS: 7601-54-9  
[Xi] R36/37/38

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)****Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.**Ojenkontakt:** Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

**4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)**

- Hudkontakt:** Fjern omgående alt forurenede tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.
- Ojenkontakt:** Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.
- Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand. Søg læge.
- Indånding:** Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg læge.

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

- Brandslukningsmidler:** Egnede brandslukningsapparater skal bruges på den omgivende brænde.
- Farer ved udsættelse:** Udsender giftig røg ved forbrænding.
- Beskyttelse af brandmænd:** Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

- Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Undgå at skabe støv.
- Miljøbeskyttelsesforanstaltning:** Må ikke udledes i afløb eller vandløb.
- Rensning:** Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. Vask udslipstedet med store mængder vand.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

- Behandling:** Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Undgå at der dannes eller spredes støv i luften.
- Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

- Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.
- Beskyttelse af hænder:** Beskyttelseshandsker.
- Ojenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.
- Hudbeskyttelse:** Beskyttelsestøj.

**9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**

- Tilstand:** Pulver
- Farve:** Mørk grå
- Lugt:** Meget svag lugt
- Oploselighed i vand:** Yderst opløseligt

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

**Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.

**Betingelser, der skal undgås:** Varme.

**Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.

**Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5  
ORL RAT LD50 > 2000 mg/kg

- NATRIUMCARBONAT  
ORL MUS LD50 6600 mg/kg  
ORL RAT LD50 4090 mg/kg  
SCU MUS LD50 2210 mg/kg
- TRISODIUM PHOSPHATE  
ORL RAT LD50 7400 mg/kg

**Chronic toxicity:** Kan give allergi ved indånding. Kan give allergi ved kontakt med huden.

**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.

**12. MILJØOPLYSNINGER**

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5  
FISH GOLDEN ORFE 96H LC50 10 - 100 mg/l

**Persistens og nedbrydelighed:** Biologisk nedbrydeligt.

**Bioakkumulationspotentiale:** Ikke potentiale for bioakkumulation.

**Andre negative virkninger:** Ingen data tilgængelige.

**13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**

**Bortskaffelsesformer:** Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.

**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****ADR / RID**

**UN-nr:** Ikke farligt gods.

**IMDG / IMO**

**UN-nr:** Ikke farligt gods.

**IATA / ICAO**

**UN-nummer:** Ikke farligt gods.

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Faresymboler:** Sundhedsskadelig.



**Risikosætninger:** R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.  
R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**Sikkerhedssætninger:** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.  
S22: Undgå indånding af støv.  
S24: Undgå kontakt med huden.  
S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.  
S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.  
S63: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

**Indholdsstoffer:** C.I. REACTIVE BLACK 5; SODIUM CARBONATE; TRISODIUM PHOSPHATE

**Bemærk:** Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

**Andre informationer:** Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) 1907/2006.

**Risikosætninger i afsnit 3:** R42/43: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.  
R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
R36: Irriterer øjnene.  
R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

**Ansvarsfraskrivelse:** Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.